


FICHE TECHNIQUE

Rockfon® Light Frame



Rockfon® Light Frame

- Un cadre esthétique et léger conçu pour accueillir les luminaires standard et les systèmes de ventilation.
- Assure une transition harmonieuse entre l'intégration des équipements techniques et les dalles de plafond.
- Peut être utilisé avec une grande variété de luminaires modulaires.
- Cadre adapté aux dalles en bord (X, D, Z, D/AEX).
- Compatible avec tous les systèmes d'ossature Chicago Metallic T24.
- Disponible en plusieurs dimensions, avec une finition : Blanc 001 ou Matt White 11.

Description du produit

- Conçu pour nos dalles de plafond en bords X, D, Z et D/AEX, le cadre Rockfon Light Frame s'intègre parfaitement à l'ossature. Facile à installer, il offre une finition esthétique et pratique à toutes les installations de plafonds à ossature cachée ou semi-apparente.
- Le cadre Rockfon Light Frame permet d'intégrer facilement des luminaires et d'autres équipements techniques tout en préservant l'esthétique du plafond. Grâce à son ajustement précis, il ne laisse aucun espace entre l'ossature et les dalles Rockfon, assurant une finition impeccable de la surface.

Applications

- Bureau
- Loisirs
- Commerce
- Éducation

Gamme

Groupe Produits		Description	A = Largeur (mm)	B = Longueur (mm)	Couleur	pcs. par carton	kg par carton
Bord D							
LFD		Light Frame bord D, 600x600	600	600	11, 001	1	1,33
Bord D/AEX							
LFD/AEX		Light Frame bord D/AEX, 1200x300	300	1200	11, 001	2	3,04
Bord X							
LFX		Light Frame Bord X, 600x600	600	600	11, 001	1	1,21
LFX		Light Frame Bord X, 1200x300	300	1200	11, 001	2	3,04
LFX		Light Frame Bord X, 1200x600	600	1200	11, 001	1	2,28
Bord Z							
LFZ		Light Frame Bord Z, 600x600	600	600	11, 001	1	1,33
LFZ		Light Frame Bord Z, 1200x300	300	1200	11, 001	2	3,04
LFZ		Light Frame Bord Z, 1200x600	600	1200	11, 001	1	2,28



Couleurs

Blanc Mat – Matt White 11 RAL 9003	Blanc 001 RAL 9003
--	----------------------------------


Valeur L : 93
Unité de brillance :
2 à un angle de 60° et 85°.





Bord D




Bord X



Bord Z



Bord D/AEX



Sounds Beautiful

